

28-3-73

175862



|               |
|---------------|
| SECCION IV    |
| CLASIFICACION |
| CLASE B 42    |
| SUBCLASE E    |

# MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de Don Pablo ALCON PUEYO y Don Andrés SERRANO FUYOLA, de nacionalidad española, domiciliados en Zaragoza, Carretera de Madrid, Km. 316,2 - - - - -

p o r

## " ARCHIVADOR DE CINTAS MAGNETOFONICAS "

=====

El presente modelo se refiere, conforme su enunciado indica, a un archivador de cintas magnetofónicas, mejorado en sus características de diseño, montaje y organización, que cumple el fin para el que, específicamente, ha sido concebido, con una seguridad y eficacia máximas.

Un objeto del modelo es el de estructurar un archivador para los fines arriba mencionados, preferentemente obtenido por técnica de moldeo, a partir de materiales plásticos, constituyendo un elemento ligero, de facil uso, económico y simplista, pero que al mismo tiempo pueda, en virtud de su original diseño, ser



un elemento decorativo, tanto por conformación como por colorido.

Otro objeto del modelo lo representa el hecho de preveer en su constitución la posibilidad de que varias unidades puedan ser acopladas entre sí, determinando desarrollos optativos de tales agrupamientos, los cuales, al margen de sus específicos fines, su  
5 pongan un medio de decoración para las paredes sobre los que se dispongan. El acoplamiento de unos elementos con otros, se realiza por inclusión de unos tetones perimétricos en correspondientes perforaciones igualmente previstas en ellos para estos fines; las  
10 cuales perforaciones pueden también ser utilizadas para la adaptación de ellos sobre pertinentes soportes.

De conformidad con la idea del modelo, se estructura un archivador por adecuada conformación, según moldeo, de una lámina de material plástico, que determina un receptáculo prismático rectangular, abierto por una de sus caras mayores; cuyo receptáculo  
15 presenta dos órdenes de faldones laterales, en los haces internos de dos de sus paramentos opuestos, en misión de sustentación para con las cajas protectoras de los dispositivos magnetofónicos, las cuales se incluyen entre ellos por adaptación en corredera. La profundidad del archivador se prevee de modo tal que dichas cajas  
20 sobresalgan de los haces frontales de su albergue, con el fin de que cualquiera de ellas pueda ser sacada con facilidad cogiéndola por el remanente externo de sus costados.

El recinto constituido según párrafo anterior se encuentra inscrito en una envolvente perimetral laminar, definida por un tramo cilíndrico que, en puntos correspondientes a dos de sus diámetros perpendiculares entre sí, cuenta con dos resaltos y sendas perforaciones pareadas en los terminales de dichos diámetros, destinados a facilitar el acoplamiento entre distintas unidades.

25  
30 Frontalmente, los espacios comprendidos entre el borde anterior



del faldón perimetral cilíndrico y su homónimo perteneciente a las paredes del hueco que constituye el archivador propiamente dicho, se encuentra cuajado por correspondientes láminas en forma de segmentos circulares.

5           Una vez se haya comprendido con mayor claridad el conjunto del modelo, otros detalles y características del mismo, se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se dá, en la que se exponen los detalles más particulares del modelo que aquí se preconiza, como, asimismo, de los  
10           medios que para su puesta en práctica pueden emplearse. Estos detalles se dán a título de ejemplo, haciendo referencia a un caso posible de realización práctica; pero el archivador no queda limitado, exactamente, a los detalles que aquí se exponen, debiendo ser considerada, por tanto, esta descripción, desde un punto de  
15           vista ilustrativo y sin limitación de ninguna clase.

          Una idea más amplia del elemento que se preconiza la proporciona la siguiente descripción, en la que se hace referencia a la lámina de dibujos ilustrativos que a esta memoria se acompaña y en la que, de manera un tanto esquemática y exclusivamente por  
20           via de ejemplo, se representan los detalles preferidos por la idea del modelo.

          En estos dibujos se usan marcas de referencia semejantes para indicar piezas, conjuntos o partes, que se corresponden en las diferentes vistas presentadas; cuyos elementos, detalles y  
25           organización, se definen de una manera específica en el transcurso de esta memoria y, después, se concretan en las notas reivindicatorias finales.

          En dichos dibujos:

          La figura 1ª corresponde a una vista en perspectiva de una  
30           de las unidades de archivo aquí preconizadas.



La figura 2ª es una vista frontal de la unidad representada en la figura anterior.

La figura 3ª muestra una sección del archivador según un plano I-I cuyas trazas se muestran en la figura anterior.

5 La figura 4ª corresponde a la vista frontal de un agrupamiento compuesto por cuatro de estas unidades.

En relación con las figuras anteriormente comentadas, se hace la aclaración de que, en ellas, se señala con -1- el recinto del archivador, cuyas paredes laterales -2- presentan los faldones de apoyo -3- para con las cajas -4-. El recinto así estructurado se encuentra circundado por la lámina cilíndrica -5-, dotada de las perforaciones -6- y resaltos -7- destinados a facilitar el acoplamiento entre estos módulos. El fondo del archivador cuenta con la perforación -8-, para la fijación de la unidad sobre conveniente soporte y, finalmente, se indican con -9- las láminas en forma de segmento circular que determinan el cuajado frontal de los espacios entre las paredes del recinto de archivo y la lámina cilíndrica envolvente -5-.

10  
15

Se comprenderá fácilmente, después de observar los dibujos y la descripción acabada de efectuar de ellos, que la actual concepción proporciona una construcción sencilla y efectiva, susceptible de poder ser llevada a la práctica con gran facilidad, asegurando la obtención de una manufactura relativamente barata. Este detalle de economía adquiere gran importancia si se considera en los términos de una producción en escala, pues es evidente que el mercado puede absorber cantidades muy considerables de esta clase de archivadores y cualquier pequeño ahorro, logrado mediante la aportación de ciertas mejoras durante su fabricación, puede adquirir elevadas proporciones.

20  
25

30 Se reitera, que en el objeto que constituye el actual modelo,



serán susceptibles de introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar; siempre y cuando que, con las variantes introducidas, no se cambie, altere o modifique, la esencialidad del objeto descrito.

5

N O T A

EN RESUMEN: el presente Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita para España, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

10

15

1ª.- ARCHIVADOR DE CINTAS MAGNETOFONICAS, esencialmente caracterizado por componer un receptáculo prismático rectangular, abierto por una de sus caras mayores y presentando, interiormente, en dos de sus paramentos opuestos, un orden de pequeños faldones, paralelos entre sí, uniformemente distanciados y perpendiculares al plano de fondo del recinto, sobre los que se encajan, en forma corrediza, los envases que albergan las cintas magnetofónicas; cuyo plano de fondo presenta en su parte media superior una perforación circular para el facultativo colgado del archivador.

20

25

2ª.- ARCHIVADOR DE CINTAS MAGNETOFONICAS, caracterizado porque el receptáculo estructurado según la nota precedente, se encuentra inscrito en un faldón cilíndrico envolvente, de eje perpendicular al plano de fondo de dicho recinto; el cual faldón cilíndrico presenta dos resaltos periféricos diametralmente enfrentados a sendas perforaciones de su lámina constitutiva, pareándose resalto y perforación de modo opuesto y siendo los referidos diámetros perpendiculares entre sí, lo que permite un acoplamiento y ensamblaje lateral de varias de estas unidades.

30

3ª.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita registrar para España, - - - - -

20:3:73<sup>6</sup> - 175862

12 EN



p o r





" ARCHIVADOR DE CINTAS MAGNETOFONICAS "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que consta de seis hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 12 EN 1972

P.A.,

PEDRO FELIPE MATA  
F P



ESCALA VARIABLE

MADRID,  
P. A.,

*[Handwritten signature]*